

中国药学会医院药学专业委员会 高警示药品推荐目录 (2019 版)



中国药学会医院药学专业委员会用药安全专家组 2015 年发布了《我国高警示药品推荐目录 2015 版》，该目录借鉴了美国用药安全研究所 (Institute for Safe Medication Practices, ISMP) 高警示药品目录，在国内部分医疗机构中对医务人员调查，并采用德尔菲法在用药安全专家组共识基础上制订的。目录在中国药学会医院药学专业委员会网站发布后，被全国各地医疗机构广泛采用，并提出反馈建议。2018 年起，根据所收到的反馈意见，结合我国用药错误报告情况，准备了拟删除/修订的药品清单。根据清单上药品所涉及的专业方向，进行医务人员调查，并据此确定删除/修订目录清单，在 2019 年初形成本版目录。和 2015 版目录相比，本次更新删除了腹膜和血液透析液、心脏停搏液和依前列醇，加注了硫酸阿托品注射液的规格，并将加压素骨内注射的给药途径规范为骨髓腔内注射。现予发布，请参照。

编号	名称
22 类高警示药品	
1	100ml 或更大体积的灭菌注射用水（供注射、吸入或冲洗用）
2	茶碱类药物，静脉途径
3	肠外营养制剂
4	非肠道和口服化疗药
5	高渗葡萄糖注射液(20%或以上)
6	抗心律失常药，静脉注射(如胺碘酮、利多卡因)
7	抗血栓药（包括溶栓药、抗凝药、糖蛋白 IIb / IIIa 抑制剂和降纤药）
8	口服降糖药
9	氯化钠注射液（高渗，浓度>0.9%）
10	麻醉药，普通、吸入或静脉用(如丙泊酚)
11	强心药，静脉注射(如米力农)
12	神经肌肉阻断剂（如琥珀酰胆碱，罗库溴铵，维库溴铵）
13	肾上腺素受体激动药，静脉注射(如肾上腺素)
14	肾上腺素受体拮抗药，静脉注射(如普萘洛尔)
15	小儿用口服的中度镇静药 (如水合氯醛)
16	胰岛素，皮下或静脉注射
17	硬膜外或鞘内注射药
18	对育龄人群有生殖毒性的药品，如阿维 A 胶囊、异维 A 酸片等
19	造影剂，静脉注射
20	镇痛药/阿片类药物，静脉注射，经皮及口服（包括液体浓缩物，速释和缓释制剂）
21	脂质体的药物(如两性霉素 B 脂质体)和传统的同类药物(例如两性霉素 B 去氧胆酸盐)
22	中度镇静药，静脉注射(如咪达唑仑)

编号	名称
13 种高警示药品	
1	阿片酊
2	阿托品注射液（规格 $\geq 5\text{mg}/\text{支}$ ）
3	高锰酸钾外用制剂
4	加压素，静脉注射或骨髓腔内注射
5	甲氨蝶呤（口服，非肿瘤用途）
6	硫酸镁注射液
7	浓氯化钾注射液
8	凝血酶冻干粉
9	肾上腺素，皮下注射
10	缩宫素，静脉注射
11	硝普钠注射液
12	异丙嗪，静脉注射
13	注射用三氧化二砷

参考文献：

1. Institute for Safe Medication Practices. ISMP' s List of High-Alert Medications [EB/OL]. [2018-08-31].

<http://www.ismp.org/tools/highalertmedicationLists.asp>

2. 刘芳，张婷，张晓乐，朱珠. 基于专家共识和医务人员调查的高警示药品目录建立[J]. 中国药学杂志，2018,53(17):1523-1528.